

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н03791

Срок действия с 30.11.2015 по 29.11.2018

№ **1994703**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Мультифункциональное не закаливаемое стекло с мягким покрытием LifeGlass, т.м. LifeGlass Clear, LifeGlass Blue, LifeGlass Bronze, LifeGlass Silver. ТУ 5913-009-59354526-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

59 1300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5913-009-59354526-2015

код ТН ВЭД России:

7005 10 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Пилкингтон Гласс"
ОГРН 1025005116014.

Адрес: 140125 Россия, Московская область, Раменский район, Чулковский с/о, д. Жуково, ул. Стекольная, 1. Телефон +7 495 369 9500, факс +7 495 369 9501.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Пилкингтон Гласс"
ОГРН 1025005116014.

Адрес: 140125 Россия, Московская область, Раменский район, Чулковский с/о, д. Жуково, ул. Стекольная, 1. Телефон +7 495 369 9500, факс +7 495 369 9501.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 11535-313-15/СП от 30.11.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ94 срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

М.Г. Васильева

инициалы, фамилия

А.Е. Бужацкий

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации